

Zubehör

für Ihren Wohnwagen und das Vorzelt

Das Zelten hat für uns Menschen eine lange Tradition nur hat sich in vieler Hinsicht die Art und Weise geändert. So zum Beispiel beim Zubehör. Es bleiben dabei kaum Wünsche offen und viele sinnvolle Artikel werden durch unsere Fachhändler angeboten, die durch eine fachkundige Beratung bei der Auswahl helfen können.

Beim Zubehör geht es zum einen um Dinge „die das Leben leichter machen“, um Sicherheit und Pflege, aber auch um gestalterische Accessoires. Egal ob Vorzeltböden aus einfachem Planen-Material oder feste Böden mit Eigenheimcharakter, energiesparende LED-Beleuchtung für autarke Anlagen, Lichttechnik für ein Ambiente im Vor-

zelt, starke Zeltheringe oder auch das passende Zusatzgestänge. Aber auch ein Pavillon bietet Ihnen zusätzlichen Schutz vor Sonne und Regen und erweitert Ihren Wohnraum vor dem Wohnwagen oder Reisemobil.

Fenstermarkise

Perfekter Sonnenschutz. Wählen Sie aus unserem Sortiment die passende Fenstermarkise für Ihr Wohnwagenfenster. Unifarben oder im passenden Streifenmuster zu unseren Vorzelten. Bitte beachten Sie Material und Größe.

ab 69,-



Zu allen Markisen empfehlen wir das Alu-Gestänge (Art-Nr.: 610/030) mit Befestigungsschellen.

Empfehlung für alle Fenstermarkisen.

42,⁵⁰



Markisengestänge Universal

Das universelle Markisengestänge aus ø 19/16 mm Aluminiumrohr ist teleskopierbar. Für Markisen bis 2 m Breite. Befestigung in der Keder-schiene und an den Rangiergriffen. Passend für Bug- u. Heckfenster m. Rundecken.

610/030 42,50



Röhn

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,3 kg

071/004 69,-



Terra

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,1 kg

071/008 69,-



Shadow

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,1 kg

071/009 69,-



Trento I

Material: 100 % Acryl;
Maße (B x T): 180 x 80 cm; Gewicht: 0,8 kg

071/006 97,50



Passau

Material: 100 % PES Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung; Maße (B x T): 190 x 75 cm; Gewicht: 0,7 kg

070/849-2 71,50

Zubehör Westfield Zelte

Westfield
Top Quality Concept

119,-



Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12 V Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar.

Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg
075/464 119,-



329,-

Anbau Air Annex

Der universelle Anbau passt die Vorzelte Pluto, Jupiter und Vega aus der Premium-Serie und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, so dass er sich allen Plätzen anpasst. Maße (B x H x T): 180 x 170 x 200 cm; Gewicht: 7,7 kg

075/415 329,-

Für Jupiter,
Pluto, und Vega.



59,95

Schlafkabine für Anbau Air Annex

Das optionale Innenzelt für Anbau Annex mit Moskitonetz, schafft einen 180 x 200 cm Raum zum Schlafen. Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm; Gewicht: 1,5 kg

075/416 59,95

24,95



Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Ausziehbar: 235 – 280 cm

070/319 24,95

Unebenheiten einfach ausgleichen.

9,95



Distanz Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,3 kg

075/463 9,95

Zubehör Outwell Zelte

Outwell
explore the outdoors

Für einen unkomplizierten Aufbau des Vorzeltes.

99,95

Zeltpumpe Squall

Die Squall-Zeltpumpe mit automatischer Abschaltfunktion und LCD-Display ermöglicht Ihnen ein einfaches und schnelles Aufpumpen Ihres Zelts. Elektronische Einstellung des Drucks bis 1,1 bar. Inklusive 2 verschiedener Düsen.

Maße (B x H x T): 17 x 25 x 14 cm; Gewicht: 1,35 kg
072/559 99,95



Zubehör Frankana Freiko Kollektion Zelte

Zeltgestänge



Gestänge Barcelona

Vorzeltgestänge in wahlweise Stahl oder Aluminium mit VD-Spannstab.

Stahl ø 25 mm	610/058-1	175,-
Aluminium ø 28 mm	610/059-1	225,-

Gestänge Prestige

Vorzeltgestänge für Bodensee und Prestige.

Stahl ø 25 mm	610/069	149,-
Aluminium ø 28 mm	610/069-1	222,50

Gestänge Universal

Vorzeltgestänge für Sonnendach Stella.

Stahl ø 25 mm	610/360	155,-
Aluminium ø 28 mm	610/365	217,50

Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Passend für Vorzelt Lago und Lux. Gewicht: 15,6 kg

610/063	175,-
----------------	--------------

Sturmsicherung

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Länge: 280 cm; 100 % Polyester.

Im Set: 2 geöste Gurtbänder, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Lago, Rhön DC, Feldberg und Grönland.



070/926 **42,95**

Sturmsicherung Herzog

Dieses extrem robuste Abspannband sichert Ihr Zelt bei starkem Wind. Das Sturmband wird an den Seiten der Vorderwand eingeklipst, ohne das seitliche Vordachgestänge zu belasten. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Feder, wird die Zugbelastung auf Gurt und Zelt deutlich gedämpft.

Bestehend aus: 3 Gurtbänder (40 mm breit) mit Gurtclip; 3 verzinkte Spezial-Heringe (38 cm lang); 3 Spiralfedern (ø 18 mm) und Spannschlaufe mit Schließe.

Passend für: Barcelona **070/925** **64,90**



Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebegurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.


Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland und Finnland. **070/927** **24,95**



Sturmsicherungset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen. **Bestehend aus** 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extra stabilen Heringen. **610/207** **18,95**

Zusatzgestänge



Orkanstütze

Ausziehbar: 165 – 260 cm

Passend für Lux, Lago und Stella.

Stahl ø 22 mm **610/026** **17,95**

Passend für Stella.


Aluminium ø 25 mm **610/009** **21,90**

Passend für Prestige und Feldberg.

Stahl ø 25 mm **610/044** **19,50**

Passend für Prestige.

Aluminium ø 28 mm **610/065** **21,95**



Dachhakenstange

Passend für Stella und Prestige.

Ausziehbar: 170 – 260 cm; Aluminium ø 28 mm **610/066** **22,50**

Passend für Lux, Lago, Stella und Prestige.

Ausziehbar: 160 – 260 cm; Stahl ø 25 mm **610/043** **19,50**

Passend für Feldberg.

Ausziehbar: 215 – 300 cm; Stahl ø 25 mm **610/113** **21,95**



Spann- und Firststab

Passend für die Vorzelte Lux und Lago.

Ausziehbar: 200 – 280 cm; Stahl ø 22 mm **610/021** **17,50**



Gestänge Zwischenstück

Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Passend für Bodensee. Maße (Lxø): 80 cmx25 mm; Inhalt: 2 Stück **610/052** **14,25**



Vorzelt Gestängespanner

Gestängepistole für das einfache Ausspannen der Gestänge. Maße (BxHxT): 325 x 30 x 300 mm; Gewicht: 1 kg

075/987 23,95

Halteösen Quick Lock Pads

Schraublose Halteösen für die Dachstangen.

Material: Kunststoff; Inhalt: 3 Stück; Maße (BxHxT): 70 x 45 x 46 mm; Gewicht: 200 g



Universal	075/901	16,25
Hobby	075/902	19,25
Knaus	075/903	19,25

28,95



Sturmabspannung Safe Lock

Für alle StarCamp und Dorema Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. **Lieferumfang:** 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder.

075/347 28,95

Safe Lock Universal

Safe Lock Universal Aufnahme zur Verwendung bei Sonnendächern und Zelten mit Dorn, welche keine angenähte Anbringung für Sturmgurte haben. Die Safe Lock Universal Aufnahme wird über die Dorne gestülpt. Es ist die perfekte Ergänzung zum Sturmgurtset. Passend für alle gängigen Vorzeltmarken. Inhalt: 2 Stück; Maße (BxHxT): 230 x 20 x 145 mm

075/904 8,20

295,-



Elektrische Luftpumpe De Luxe

Hat eine Abschaltautomatik für den vorgeschriebenen Fülldruck. Geeignet für 230 V, 12 V-DC und Akkubetrieb.

Maße (BxHxT): 17,2 x 15,4 x 28,2 cm; Gewicht: 6,5 kg

075/346 295,-

Schlafzelt für Vorzelt

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen ins Vorzelt. Passend für den Anbau (außer Starcamp). Maße (BxHxT): 2550 x 1300 x 2000 mm; Gewicht: 2,9 kg

075/905 101,50

Flexible Schlafkabinen für alle Vorzelte



62,65



Innenzelt

Dieses 2-Personen Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas
Maße (BxHxT): 210 x 145 x 145 cm;
Gewicht: 1,95 kg

075/540 62,65

ab 77,90

Perfekt für Ihren Erker!



Schlafkabine Luxus

Ungestört schlafen können Sie jetzt mit dieser komfortablen Schlafkabine. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Bodenwanne: PVC

Vorzelte Gr. 01: Maße (BxHxT): 210 x 185 x 145 cm; Gewicht: 2,5 kg

070/569 88,50

Vorzelte Gr. 02: Maße (BxHxT): 210 x 185 x 180 cm; Gewicht: 3,5 kg

070/579 104,50

Erker: Maße (BxHxT): 200 x 145 x 135 cm; Gewicht: 2,5 kg

070/569-1 77,90

Perfekt für Ihr Vorzelt.



Information

Weiteres Zubehör und mehr Informationen im Hauptkatalog Seite 78 und 79.

Information

So klappt die Anbringung des Vorzeltes an Ihren Kastenwagen.



1. Standardbefestigung (mit Regenrinne):
Schleusenstab in Hohlraum des Distanzstreifens einschieben. In Regenrinne einlegen und mit Klemmschelle fixieren.

2. Befestigung ohne Regenrinne:
Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

3. Befestigungssaugnäpfe:
Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnäpf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

4. Befestigung mit Keder:
Mithilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.

made in germany

29,⁹⁵



Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 75 x 55 mm; Gewicht: 133 g

610/665 29,95

made in germany

4,⁷⁵



Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen. Länge: 100 cm

610/791 4,75



Westfield
Top Quality Concept

ab 19,⁹⁵

Verbindungsset Drive Away Kit

Das Drive Away Kit dient als lösbare Verbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Vorzelt. Dieses Kit ist so konzipiert, dass eine Seite (Keder) in die Vorzelt- oder Markisen Schiene am Fahrzeug eingezogen wird. Die andere Seite, ebenfalls mit Keder, verbindet dann mit einer doppelten Keder Schiene das Vorzelt am Fahrzeug. So kann das Vorzelt zum Wegfahren vom Wohnwagen oder Bus leicht getrennt und nach der Rückkehr wieder verbunden werden. In zwei Kederstärken erhältlich: 5 mm oder 7 mm.

7/5 mm 610/260 19,95
7/7 mm 610/261 21,95

Outwell
MAGNETIC CAMPING KIT

Einfache Montage!

29,⁹⁵



Doppel-Kederadapterset

Doppel-Kederadapterset passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschienen. Standard 7 mm oder 5 mm. Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Keder des Vorzeltes einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs ermöglicht.

610/337 29,95



89,⁹⁰

Markisenmagnethalterset

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.

Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindepfäfen M6 X 28 mm und Rändelmutter M6. Maße (B x H x T): 12,5 x 14,5 x 2,7 cm; Gewicht: 0,22 kg 071/999 89,90

FlexiMags Sets

Die smarten, kompakten Magnetboxen sind ideal für Kastenwagenfahrer. Mit FlexiMags können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt garantiert. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Magnete und Zubehör für Innen und Außen. Egal ob Leuchte, Steckdose, Außendusche oder Wäscheleine – alles schnell und sicher befestigt mit FlexiMags.



34 Teile

77,-



FlexiMags Starter Set

- 5 beidseitig haftende Magnete ø 25 mm, im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- 2 Magnetsysteme rechteckig 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme rechteckig 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 3,8 kg
- 2 Magnetsysteme ø 43 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 10 kg
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm, Bohrung für M5 Schraube, Haltekraft je 25 kg
- umfangreiches Zubehör (z. B. selbstklebendes Metallband und Metallscheiben) sowie Anwendungsbeispiele auf USB-Stick enthalten

610/236 77,-

95,90

77 Teile



FlexiMags Set Basic

- 8 Magnetsysteme ø 18 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 2,5 kg
- 8 Magnetsysteme ø 22 mm Gewinde M4, Haltekraft je 3,8 kg
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 10 kg
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm, Gewinde M6, Haltekraft je 25 kg
- umfangreiches Zubehör (z. B. Kabelhalter und Kabelbinder) sowie Anwendungsbeispiele auf USB-Stick enthalten

610/237 95,90

102 Teile

178,50



FlexiMags Set Classic

- 4 Magnetsysteme ø 18 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 2,5 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 3,8 kg
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 10 kg
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm, Gewinde M6, Haltekraft je 25 kg
- 2 Magnetsysteme ø 88 mm, Gewinde M6, Haltekraft je 55 kg
- 1 Magnetsystem ø 125 mm, Gewinde M6, Haltekraft je 55 kg
- 1 Magnetsystem L115 mm, mit Scharnier, Haltekraft je 35 kg
- umfangreiches Zubehör (z. B. Metallklammern und Griffe) sowie Anwendungsbeispiele auf USB-Stick enthalten

610/238 178,50