## **Teilzelte Caravan**

## Variabler Wohnraum für den Urlaub!

Bei Teilvorzelten wird nicht die gesamte Länge des Wohnwagens abgedeckt. Dadurch sind sie unabhängig vom Umlaufmaß des Wohnwagens. Aufgebaut werden sie zunächst wie größere Zelte: der Zeltkeder wird einfach in die Kederleiste am Dach und bei Bedarf links oder rechts eingezogen.

Mit einem Teilzelt sind Sie allerdings viel flexibler, da es an verschiedene Fahrzeuge passt und sowohl mittig als auch rechts oder links montiert werden kann. Bitte beachten Sie, dass Fenster und Öffnungen nicht verdeckt werden.

Teilzelte sind an den jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst. Besonders auf Kurzreisen oder beim Wintercamping ist der schnelle Aufbau von Vorteil und Wintercamper profitieren zusätzlich

von der geringen Zelttiefe. Die daraus resultierende steilere Dachfläche bewirkt, dass Schnee einfach hinabgleiten kann.

Ob als klassisches Gestänge-Zelt, Luftvorzelt oder auch als Busvorzelt, die richtige Wahl schafft die Grundlage für einen gelungenen Urlaub.

### Teilzelte mit Gestänge

Ein Teilzelt mit Gestänge ist der klassische Weg, um an Ihrem Wohnwagen zusätzlichen Platz zu schaffen. Die Stangen sind stabil und robust und bestehen je nach Zelttyp aus Stahl, Aluminium, Duratec-Glasfaser oder anderen Materialien (z. B. Carbon).

### Aufblasbare Teilzelte

Mit einem aufblasbaren Vorzelt können Sie im Handumdrehen mehr Platz schaffen und Ihren Urlaub von Anfang an genießen. Diese Vorzelte passen perfekt an Ihren Wohnwagen und sind daher unverzichtbare Begleiter auf einer Rundreise. Die Vielfalt an Größen, Stilen und Stoffen beschert jedem Urlauber den größtmöglichen Komfort – und das bei jedem Wetter.







Dauervorzelt Grönland

Die perfekte Ergänzung für Ihren Wohnwagen.



## **Tessin**





Sie lieben das Campen im Winter und brauchen eine Eingangsschleuse für Ihre Winter-Sport-Ausrüstung? Dann haben wir mit unserem Tessin genau das richtige. Die robusten Materialien sowie die gute Verarbeitung werden Sie begeistern. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Skiurlaub. Dach, Vorderwand und Seitenwände aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar. Hintere Zelthöhe durch Abspannleitern einstellbar.

Vorderwand und Seitenwände haben außenliegende Erdstreifen mit Ösen an den wichtigen Punkten. Seiteneingang mit hohem Bogen-Reißverschluss.

Vorderwand mit großem Fenster und Gardine. Abspanndreiecke in der Vorderwand eingearbeitet.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckpolster, Andruckstangen, Andruckwulste, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Gestänge, Packtasche, Zelt

		1
3		6
	20	



Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200 x 150 cm	19 kg	075/030	459,-
225	225 x 180 cm	21 kg	075/031	519,-
275	275 x 180 cm	23 kg	075/032	559,-



made in



Airtube

## Quick'n Easy Air



Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter begeistert dabei zusätzlich immer wieder.

Vorderwand mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-be-

Gestänge: Airtube.

schichtet.

y, e	

pumpe, Packtasche, Zelt

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	075/180	269,-
265	265 x 240 cm	11 kg	075/181	315,-
325	325 x 240 cm	13 kg	075/182	399,-

## Zubehör



### **Innenhimmel Quick'n Easy**

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Ouick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung. Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Für Typ	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	200 g	075/189	16,-
265	250 g	075/190	22,-
325	400 g	075/191	27,50
Luftschlau	ch Dachstange	075/188	29,-
Andruckstangenset		075/192	27,-



Fiberglas

Stahl

## Sienna

4 Euro Trail

Das Sienna ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 350 cm, Ø 7 mm

**Vorderwand** herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

Seitenwände herausnehmbar mit Fenster.

**Material:** 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Gestänge: ø 12,7 mm GFK, ø 19 mm Stahl

Maße(BxHxT): 350x240x250 cm; Packmaß: 70x25x25 cm; Gewicht: 9,95 kg

075/034 325,-

**Lieferumfang:** Ø 12,7 mm GFK-Gestänge, Ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

### **Vorteile**

- → Leichtgewicht-Teilzelt
- → auch als Sonnensegel nutzbar
- → nur eine Bogenstange

Einfacher Aufbau mit nur einer Bogenstange.









Zelttiefe: 250 cm

Material: HydraTech® Cotton-Touch (100 % PVC)

- → leichter und schneller Aufbau
- → Panoramafenster
- → Dauerventilation



Erweitern Sie Ihren Wohnwagen mit einem optionalen Anbau, sowie Innenzelt!

ZUBEHÖR auf Seite **91** 

Kann komplett abgedunkelt werden!

## Vega

Airtube




Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Das Zelt bietet sehr viel Platz im Innenraum, weil die Bögen so konstruiert sind, dass fast die komplette Höhe genutzt werden kann. Die extra großen Fenster lassen viel Licht herein und verstärken das Gefühl, direkt mit der Natur verbunden zu sein. Die Luftkammern werden über einen Punkt mit Luft befüllt. Das Zelt hat einen Doppelkeder und ist somit passend für Wohnwagen und Reisemobil.

**Vorderwand** mit Panoramafenster und Tür-Funktion

**Seitenwände** mit Klarsichtfenster mit Moskitonetz sowie Seitentüren. Innenliegende Fensterabdeckungen mit Reißverschluss.

**Material**: Komplettes Zelt aus dem Spezialstoff HydroTech® Cotton Touch. Beidseitig beschichtet, schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

**Lieferumfang:** 2 Andruckstangen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



Bietet Platz für die ganze Familie!









Zelttiefe: 235 cm

Anbauhöhe: 245 – 255 cm Material: HydraDore<sup>®</sup> SL Pro (100 % Polyester)

- → großes Panoramafenster
- → speziell für den Wohnwageneingang
- → vielseitige Nutzungsmöglichkeiten







Alle Fenster können blickdicht verschlossen werden.

## Lynx

#### Airtube



Das Leichtgewicht Lynx ist ein Teilzelt mit Schnell-Aufbau Airstube-System. Es ist speziell für den Eingangsbereich Ihres Wohnwagens entwickelt worden. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen praktischen Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Alle Fensterflächen können blickdicht verschlossen werden, um noch mehr Privatsphäre zu erhalten.

**Vorderwand** mit großem Panoramafenster, zwei Seitenfenster und eine Dauerventilation, alle Fenster können blickdicht verschlossen werden. Mit innenliegender Fensterabdeckung.

**Seitenwände** mit Klarsichtfenster, Seitentüre inklusive Fliegenschutztür.

**Dach** mit zusätzlicher Sturm-Aluminium-Dachstange, welche dem Zelt eine noch bessere Performance verleiht.

#### Teilzelt Lynx 200

Maße(BxHxT): 200x245x235 cm; Packmaß: 113x24x22 cm; Gewicht: 9,75 kg **075/425 389.**– **Material**: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

**Gestänge**: Airtube-Technologie; 1 Sturm-Aluminium-Dachstange.

**Lieferumfang:** 1 Sturm-Aluminium-Dachstange, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Doppelhubpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

#### Teilzelt Lynx 240

Maße(BxHxT): 240x245x235 cm; Packmaß: 116x24x22 cm; Gewicht: 11,2 kg 075/426 399.– Perfekt für Ihren Eingangsbereich!

**ZUBEHÖR** auf Seite **91** 

# Das Leichtgewicht unter den Teilzelten!







Zelttiefe: 260 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm Material: HydraDore 600 XT Pro® (100 % Polyester)

- → leichter und schneller Aufbau
- → innenliegende Fensterabdeckung
- → inkl. Windschürze & Radabdeckung




AAS-Lufttechnik

Von einem Punkt aus aufgeblasen!





Verdunklung möglich.



## Omega 450

Airtube



Klassik trifft Innovation, das Wohnwagenvorzelt Omega ist ein Vorzelt in einer klassischen Form verbunden mit neuester **AAS-Lufttechnik**.

Das Omega ist mit dem **AAS-System** von Westfield ausgestattet, dadurch sind die Luftkammern untereinander verbunden und können **von einem Punkt** aus **aufgeblasen** werden. Durch die AAS-Technik mit dem 3-Lagen Luftkammer-Rahmen bietet das Vorzelt eine enorme **Standfestigkeit**. Dank der steilen Wände bietet das Omega enorm **viel Raumfreiheit** und **Stehhöhe**. Die reflektierenden Abspanngurte bieten auch im Dunkeln Sicherheit und dank der innenliegenden Fensterabdeckungen kann das Teilzelt komplett abgedunkelt werden.

**Vorderwand** besteht aus 2 Frontpanelen, die über extra große Panoramafenster verfügen, diese können mittels Abdeckung komplett blickdicht geschlossen werden.

**Seitenwände** (2 Stück) sind abnehmbar und mit jeweils einem Klarsichtfenster und einer Doppeltüre mit Moskitonetz ausgestattet.

Material: hochwertig und überdurchschnittlich stabil durch HydraDore-6000-XT-PRO-Außenmaterial. Extrem lichtecht und schnelltrocknend.

**Gestänge:** Advanced Air System® (AAS), 1 Aluminium-Sturmaufstellstange, 1 Verandastange.

**Erweiterungsmöglichkeit:** optionaler Anbau, optionaler Tausch der Frontpanelen durch Moskitonetzpanelen, Nachrüstung eines Vorzelt-Himmels.

**Lieferumfang:** Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Andruckstangen, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Maße(BxT): 450x260 cm;

Packmaß: 116x43x35 cm; Gewicht: 35,6 kg

075/044 849.-

### Zubehör

Einfach schnell erweitern.



#### Anbau Columba 400/450

Dieser Anbau ist geeignet für das Omega 400/450. Er kann links bzw. rechts montiert werden. Einfacher Aufbau mittels neuester Airtube Technologie. Per Reißverschluss wird der Anbau fest mit dem Vorzelt verbunden.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (BxHxT): 210x180x230 cm; Packmaß: 74x21x21 cm; Gewicht: 6,65 kg 075/045 299,–



#### **Moskitonetz für Frontwand Omega**

Das Moskitonetz kann ohne großen Aufwand mit einem Reißverschluss eingezogen werden. Material: 100 % PES Polyester

075/047

49,-





Zelttiefe: 260 cm

Anbauhöhe: 245 – 255 cm

Material: HydroTech® Cotton-


Touch (100 % Polyester)


- → große Panoramafenster
- → flexibel erweiterbar
- → inklusive Windschutzdach



Wetterschutzdach an der Vorderwand sorgt für einen trockenen Innenraum.







## **Jupiter 380**





Das Jupiter 380 ist ein Premium Wohnwagen Lufvorzelt, das mit der AAS-Luftechnik ausgestattet ist. Das Vorzelt mit einer Breite von 380 cm benötigt nur eine Kederschiene von 350 cm. Ein Highlight ist das Wetterschutzdach vorne am Zelt, es bietet einen hohen Komfort und sorgt dafür, dass der Innenraum trocken bleibt. Dank optionaler Anbauten kann das Jupiter 380 rechts und links jeweils auch erweitert werden.

**Vorderwand** mit zwei großen Panoramafenstern mit Tür-Funktion. Innenliegende Fensterabdeckungen mit Reißverschluss.

**Seitenwände** mit Klarsicht- und Moskitonetz-Fenstern und Seitentüren.

**Material:** Innovatives HydroTech® CottonTouch (100% Polyestergewebe)

**Gestänge:** AAS-System. Die Luftkammern werden über einen Punkt mit Luft befüllt. Aluminium-Andruck-Stangen.

**Lieferumfang:** 1 Aluminium-Andruckstange, Abschlusspolster, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 380x250x260 cm; Packmaß: 113x43x43 cm; Gewicht: 34,9 kg 075/472 1.699.–

## Zubehör



#### Seitenanbau Jupiter 380

Der optionale Seitenanbau für das Teilzelt Jupiter 380 verfügt über eine Rückwand mit Reißverschluss und große Panorama-Fenster, welche als Türelement genutzt werden können. Mit den optionalen Anbauten lässt sich das Jupiter 380 erweitern ohne einen längeren Keder zu benötigen. Beim Anschluss von beiden Seitenanbauten erhalten Sie eine Wohnfläche von 19 m² und somit jede Menge Platz und Stauraum.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (BxHxT): 190x250x260 cm;

Packmaß: 115 x 34 x 34 cm; Gewicht: 15,9 kg

Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
links	075/473	799,-
rechts	075/474	799,-



### **Jupiter Airtube Set**

Extra Luftschlauch Set, welches das Vorzelt Jupiter zusätzlich unterstützt. Das Set ist zu empfehlen, wenn der Anbauteil genutzt wird. Es verbessert den Wasserablauf bei schlechtem Wetter. Material: HydroTech® CottonTouch (100% Polyestergewebe) 075/475 69,90





Zelttiefe: 300 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Material: 100 % Polyester

- → aufrollbare Vorderwandpaneelen
- → optional erweiterbar
- → Leuchtpaneelen auf dem Dach



Teilzelt Libeccio Air 260



Teilzelt Libeccio Air 390



Extra große Fenster.





Lichtpaneele auf dem Dach sorgen für noch mehr Licht.

## Libeccio Air

Airtube



Ein großes Vorzelt für alle die mit einem kleinem Wohnmobil unterwegs sind. Die Zeltschläuche sind miteinander verbunden. So kann das Zelt von einer Stelle aus aufgeblasen werden. Die Leuchtpaneele auf dem Dach sorgen für eine gute Beleuchtung. Ein optionaler Seitenanbau bietet noch mehr Platz vor dem Wohnwagen.

**Seitenwände** mit Eingangstür, versehen mit Insektenschutz und Fensterklappe

**Vorderwand** mit 3 aufrollbaren Fassadenpaneelen.

**Material:** 100 % Polyester mit Allwetterbeschichtung SR17

#### **Teilzelt Libeccio Air 260**

Maße(BxHxT): 260x250x300 cm; Packmaß: 120x41x30 cm; Gewicht: 22 kg

075/452 989,-

**Gestänge:** Airtube

**Lieferumfang:** Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zelt

#### Teilzelt Libeccio Air 390

Maße(BxHxT): 390x250x300 cm; Packmaß: 120x41x36 cm; Gewicht: 28,3 kg

075/453 1.169,-

## Zubehör



#### **Anbau Libeccio Air**

Sorgen Sie mit dem Seitenanbau für noch mehr Stau- und Wohnraum. Das Fassadenfenster mit Moskitonetz lässt sich abnehmen. Die Rückwand hat ein großes Fenster im oberen Teil und einen Reißverschluss im unteren Teil, um den Zugang zur Heckgarage zu ermöglichen. Material: Polyester mit Allwetterbeschichtung SR17. Material: 100 % PES Polyester; Maße (BxHxT): 260x250x300 cm; Packmaß: 96x30x28 cm; Gewicht: 15,2 kg

Ausrichtung
Art-Nr.
Preis

links
075/454
459, 

rechts
075/455
459,







Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 235 – 280 cm

Material: 100 % Polyester


- → kurze Aufbauzeit
- → inkl. Windschürze
- → Doppel-Kederanschluss (Caravan)



Haupteingang mit Regenschutzdach.

> Leichter Aufbau dank Airtube Gestänge.





## Gemini Pro 390



Das Caravan-/Reisemobilvorzelt bietet beste Verarbeitung und ausreichend Raum für die ganze Familie. Die AAS-Technologie (optional) garantiert eine extrem einfache Handhabung und dank des verbesserten dreilagigen Airtubes eine sehr hohe Standfestigkeit. Vorteil dieses Systems ist, alle Luftkammern zu einem stabilen Rahmen zu verbinden, welcher über ein einziges Ventil aufgepumpt werden kann. Die fünf Türen des Vorzeltes, sowie eine Mehrfach-Entlüftung sorgen für eine optimale Belüftung.

Vorderwand 3 große Fronttüren mit Panoramafenstern und Fensterabdeckungen. Eingang mit Regenschutzdach.

Seitenwände je eine große Tür mit Moskitonetz sowie ein Fenster.

**Dach** mit Doppel-Kederanschluss für Caravan und Markise

Material: Hochwertiges HydraDore SL Pro Au-

ßenmaterial mit UV Ausrüstung, sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube-Technologie. Oversized Luftkammer - Rahmen mit 3 Sicherheitslagen.

**Lieferumfang:** Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt


Teilzelt Gemini Pro 390 Caravan

Anbauhöhe: 235 – 250 cm; Maße(BxT): 390x235 cm;

Packmaß: 116x36x32 cm; Gewicht: 17,8 kg

075/035

699.-



#### Teilzelt Gemini Pro 390 Reisemobil

Anbauhöhe: 255 - 280 cm; Maße(BxT): 390x250 cm;

Packmaß: 116x38x35 cm; Gewicht: 18,8 kg

075/039 899.-

## Zubehör



#### Schlafkabine Gemini Pro 390

Die Schlafkabine für das Gemini Pro 390 ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße(BxHxT): 130x240x210 cm: Packmaß: 60x4x4 cm; Gewicht: 2,5 kg 59.90

075/037

#### **AAS-System Gemini Pro 390**

AAS-System steht für Advanced Air System®. Diese Technologie ermöglicht das Aufpumpen des Zeltes von einer zentralen Stelle aus, ohne dass man an mehreren Stellen ansetzen. muss. Mit dem AAS System, wird ein zusätzliches Dach-Luftgestänge fest mit der Hauptluftkammer verbunden. Somit erhält das Vorzelt gerade im Dach nochmals eine bessere Performance. Maße(T): 24 cm;

Packmaß: 78x32x24 cm; Gewicht: 1,82 kg

075/038 69,-